



Špecifikácia

na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v obci
Veľké Raškovce

1. Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy:

1.1 Rekonštrukcia plochy multifunkčného ihriska vo Veľkých Raškovciach

- 1.1.1 Demontáž a likvidácia starého umelého trávniká
- 1.1.2 Dodanie nového umelého trávniká
- 1.1.3 Montáž nového umelého trávniká

2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy :

2.1. Demontáž starého trávniká

- Demontáž existujúceho umelého trávniká
- Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu v súlade so všeobecne platnými predpismi

2.2. Dodávka nového umelého trávniká s parametrami

- Rozmer ihriska:** 33x18m
- Farba:** kombinovaná zelená – červená
- Vlákno:** polyetylén
- Výška vlákna:** 15 mm
- Hustota vpichov:** 22000/m²
- Hmotnosť:** 2150g/ m²
- Typ:** Dtex-6600
- Výplň:** kremičitý piesok – 25 kg/ m²

2.3. Montáž nového umelého trávniká

- Zrovnanie a oprava finálnej podkladovej vrstvy po demontáži starého trávniká
- Montáž trávniká vrátane čiarkovania – minifutbal, volejbal, tenis
- Čiary biela - žltá
- Zaplnenie trávniká pieskom

Sparoval : Ing. Dionýz Kaszonyi

Prílohy:

- 1. Situácia – fotografia umiestnenia ihriska
- 2. Výkaz-výmer